

Link do produktu: <https://energyoze.pl/agregat-pradotworczy-inwerterowy-1-fazowy-walizkowy-3200w-3500w-sinus-p-519.html>



Agregat prądotwórczy inwerterowy 1-fazowy walizkowy 3200W / 3500W SINUS

Cena	1 999,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5907090925266

Opis produktu

Jednofazowy Agregat Inwerterowy 3200W / 3500W



Agregat AGP-3500i to nowoczesne i niezawodne źródło energii, zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Dzięki walizkowej budowie i niskiej wadze (poniżej 24 kg), urządzenie łączy w sobie potężną moc z niespotykaną ergonomią. W przeciwieństwie do surowych, przemysłowych konstrukcji typu open frame, model ten wyróżnia się eleganckim, nowoczesnym designem, który nie odstrasza wyglądem i świetnie komponuje się z otoczeniem - zarówno na domowym tarasie, jak i profesjonalnym stoisku wystawienniczym. Zastosowane panele wygłuszające gwarantują wyjątkowo niski poziom hałasu, co czyni go jednym z najcichszych urządzeń w swojej klasie. Dzięki temu agregat pracuje dyskretnie, co jest nieosiągalne dla tradycyjnych agregatów ramowych.

Kluczowe zalety

W sercu urządzenia pracuje zaawansowana elektronika zapewniająca inwerterową stabilizację napięcia.

- Czysty Sinus 230 V: Agregat generuje prąd o przebiegu identycznym jak w domowym gniazdku. Jest to kluczowe dla bezpieczeństwa nowoczesnej elektroniki.
- Inwerterowa stabilizacja napięcia: Zaawansowana elektronika zapewniająca generowanie „czystego” prądu o stabilnych parametrach bez gwałtownych skoków i zakłóceń.
- Miedziane Uzwojenie: Zastosowanie uzwojenia z czystej miedzi gwarantuje lepszą wydajność, dłuższą żywotność oraz znacznie efektywniejsze odprowadzanie ciepła.
- Tryb ECO / TURBO: Inteligentny przełącznik pozwala dostosować pracę silnika do obciążenia, co znacząco ogranicza głośność, zużycie paliwa oraz wydłuża czas pracy.

Specyfikacja Techniczna w pigułce:

- Moc ciągła generatora: 3,2 kW
- Moc maksymalna: 3,5 kW
- Silnik: 3,8 kW 4-suwowy OHV, chłodzony powietrzem

- Uzwojenie generatora: miedziane
- Rozruch: Ręczny (linka)
- Czas pracy: Do 5 godzin pod pełnym obciążeniem
- Obudowa: Wytrzymałe tworzywo, wyciszona konstrukcja
- Paliwo: Benzyna bezołowiowa (zbiornik 8 L)

W zestawie otrzymujesz:

- Agregat AGP-3500i
- Przewody do ładowania akumulatora 12 V
- Praktyczny lejek do oleju
- Klucz do świec
- Instrukcję obsługi w języku polskim
- Olej silnikowy 0,6 L



- Typ zabudowy: walizkowy
- Specyfikacja: jednocylindrowy, czterosurowy, chłodzony powietrzem, górnozaworowy
 - Pojemność: 149,3 cm³
 - Średnica cylindra: 65 mm
 - Skok tłoka: 45 mm
 - Stopień sprężania: 8,2:1
- Znamionowa moc silnika: 3,8 kW / 4600 obr/min
 - Zapłon: układ bezstykowy
 - Rozrusznik: linkowy

-
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa
 - Pojemność zbiornika: 8 L
 - Olej: 10W-30 (wielosezonowy) lub SAE30 (letni) / 0,6 L
 - Rodzaj chłodzenia: powietrze
 - Zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju: tak
 - Napięcie znamionowe: 230 V / 50 Hz
 - Układ zasilania: jednofazowy
 - Prąd znamionowy: 13,9 A
 - Prędkość znamionowa generatora: 5000 obr./min
 - Znamionowa moc generatora (COP): 3,2 kW
 - Maksymalna moc generatora: 3,5 kW
 - Uzwojenie generatora: miedziane
 - Wyjście AC (2x): europejskie
 - Wyjście DC (1x): 12 V / 5 A
 - Wyjście USB (2x): 5 V / 2,1 A
 - Stabilizacja napięcia: inwerterowa
 - Czas pracy pod pełnym obciążeniem: do 5 h
 - Temperatura otoczenia: -15~40 °C
 - Maksymalna wysokość: 1000 m
 - Poziom hałasu (LPA): 74 dBA
 - Poziom hałasu (LWA): 94 dBA
 - Stopień ochrony: IP23M
 - Wymiary: 51 x 31 x 49 [cm]
 - Waga netto: 23,4 kg