

Link do produktu: <https://energyoze.pl/akumulator-bezobslugowy-agm-12v-200ah-bateria-magazyn-energii-do-ups-pieca-co-kampera-lodzi-p-136.html>

## Akumulator Bezobsługowy AGM 12V 200Ah Bateria Magazyn Energii Do UPS Pieca CO Kampera Łodzi



Cena	<b>999,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>1 099,00 zł</del>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>6AKUXAG200</b>
Kod EAN	<b>5903760240769</b>
Projektowana żywotność	<b>10 lat</b>
Pojemność	<b>200 Ah</b>
Napięcie	<b>12 V</b>
Głębokość	<b>522 mm</b>
Szerokość	<b>238 mm</b>
Wysokość	<b>226 mm</b>
Waga produktu	<b>49 kg</b>
Producent	<b>Volt Polska</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>49 kg</b>
Kod producenta	<b>6AKUXAG200</b>
EAN (GTIN)	<b>5903760240769</b>

### Opis produktu

### Akumulator bezobsługowy AGM VRLA 12V 200Ah



**Akumulator 12V 200Ah wykonany w technologii AGM VRLA i głównie przeznaczony do stosowania w systemach zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki), instalacjach solarnych oraz użycia wraz z przetwornicami napięcia.**

**Akumulator z serii AGM jest przeznaczony m.in. do zasilania systemów zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki), systemów fotowoltaicznych off - grid.**

**Projektowana żywotność wynosi 3-5 lat dla pracy w 20-25 °C**

**Akumulatory bezobsługowe wykonane są w technologii AGM i przeznaczone do stosowania w systemach zasilania awaryjnego. Najlepiej sprawdzają się w układach ładowania buforowego.**

***Dzięki zastosowaniu technologii VRLA, podczas pracy akumulatora nie jest wymagana obsługa baterii np.: dolewania elektrolitu.***





## Zastosowanie:

- układy zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, przetwornice)
  - zasilanie zabawek elektrycznych
- systemy telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne
  - systemy alarmowe i przeciwpożarowe
  - instalacje fotowoltaiczne (solary)
    - systemy kontroli dostępu
  - zasilanie kas i drukarek fiskalnych
  - systemy telewizji przemysłowej
- pojazdy mobilne (wózki inwalidzkie, golfowe, widtowe)
  - systemy oświetlenia zapasowego i awaryjnego
  - zasilanie wyposażenia medycznego
- zasilanie skuterów, motorowerów, quadów
- zasilanie pojazdów ogrodowych (kosiarki itp.)
  - zasilanie w przyczepach kempingowych

## DANE TECHNICZNE

- Napięcie nominalne: 12V
- Pojemność nominalna: 200Ah
- Wymiary: 522mm x 238mm x 220mm
  - Waga: 52kg +/- 3%
- Zalecana temp robocza: 25°C±3°C
- Maksymalny prąd ładowania: 50A
- Maksymalny prąd rozładowania: 1750A

- 
- Napięcie ładowania buforowego (25°C): 13,5VDC-13,8VDC
  - Napięcie ładowania cyklicznego (25°C): 14,4VDC-14,7VDC

Pamiętaj o sprawdzaniu stanu naładowania akumulatora w pochmurne dni. Akumulator AGM nie może być nadmiernie rozładowany. **Jeśli przez długi czas nie ma słońca zalecamy naładowanie akumulatora z sieci.**



---

**VOLT**  
**POLSKA**



AGM 200Ah

VRLA AGM BATTERY  
AGM-200 12V200Ah



CE



CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER
- RISK OF FIRE, EXPLOSION, OR BURNS.
- DO NOT DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 55°C OR INCINERATE.