

Link do produktu: <https://energyoze.pl/growatt-infinity-1500-przenosna-stacja-zasilania-2000w-230v-1554wh-ups-mppt-p-234.html>



Growatt INFINITY 1500  
Przenośna stacja zasilania  
2000W 230V 1554Wh UPS  
MPPT

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena            | <b>2 999,00 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <del><b>3 499,00 zł</b></del> |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b>             |
| Kod producenta  | <b>GROWATT Infinity 1500</b>  |
| Maksymalna moc  | <b>1554 W</b>                 |
| Rodzaj          | <b>bateria</b>                |
| Marka           | <b>Growatt</b>                |
| Kod producenta  | <b>GROWATT Infinity 1500</b>  |

Opis produktu

Przenośna stacja ładowania 230V - magazyn energii  
1554Wh GROWATT Infinity 1500



**Przenośna stacja zasilania Growatt Infinity 1500** to nic innego, jak generator zasilany litowojonowymi akumulatorami NMC, wyposażony w gniazda:

- 2 x USB-A,
- 2 x Quick charge 3.0,
- 2 x USB-C PD,
- 1 x wejście na ładowarkę samochodową,
- 4 x AC 230V,
- 1 x ładowanie bezprzewodowe.

Urządzenie to pozwala na podtrzymywanie pracy urządzeń elektronicznych lub ich pełne naładowanie. Idealnie sprawdzi się podczas aktywności na świeżym powietrzu, a także w razie braku zasilania, do podtrzymania pracy urządzeń w domu. W przeciwieństwie do generatora diesla, Infinity 1500 jest znacznie cichsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

## Jeden Hub Dla Wszystkich Twoich Potrzeb





Dzięki imponującej pojemności **1512Wh** i potężnej mocy wyjściowej **2000W** możemy teraz bez obaw zasilać szeroką gamę urządzeń elektrycznych o dużej mocy. Co ważne, do Infinity 1500 mamy możliwość podłączenia ich aż 12! Ponadto wszystkie przenośne elektrownie Infinity 1500 obsługują funkcję szybkiego ładowania. Dzięki niej naładowanie urządzenia od 0% do 80% poprzez gniazdo AC zajmuje mniej niż jedną godzinę.

Oprócz tego doskonale sprawdza się również przy ładowaniu za pomocą **paneli słonecznych, które można podłączyć do stacji zasilania Growatt i ładować w ciągu 2,5 godziny dzięki mocy wejściowej do 800W.**

| Funkcje                           | Opis                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bateria</b>                    |                                                                                                                                                                                            |
| Typ baterii                       | NMC                                                                                                                                                                                        |
| Pojemność                         | 1554Wh                                                                                                                                                                                     |
| Cykle życia                       | >800 cykli do 60%                                                                                                                                                                          |
| Zarządzanie baterią               | <b>BMS:</b> Zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe, Zabezpieczenie nadprądowe, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Zabezpieczenie przed przeładowaniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| MPPT                              | Obsługa ładowania MPPT energią słoneczną                                                                                                                                                   |
| <b>Wejścia</b>                    |                                                                                                                                                                                            |
| Ładowanie energią słoneczną       | 2.5 Godziny (Maksymalną mocą wejściową przy pełnym nasłonecznieniu), 800W (15-100V, 12A)                                                                                                   |
| Ładowanie z gniazda samochodowego | 12 Godzin (przy 12V)12V, 12A                                                                                                                                                               |
| Ładowanie z sieci                 | 1 Godzina do 80%, 1.6 Godziny do 100%, do 1500W                                                                                                                                            |
| <b>Wyjścia</b>                    |                                                                                                                                                                                            |
| Gniazdo AC                        | 4 x 110Vac, 60Hz, 2000W (4000W Peak)                                                                                                                                                       |
| Gniazdo Samochodowe               | 13.6V, 10A                                                                                                                                                                                 |
| USB-A                             | 2 x 12W Max (5V, 2.4A)                                                                                                                                                                     |
| Quick Charge 3.0                  | 5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A 18W Max                                                                                                                                                             |
| USB-C PD                          | 2 x 60W Max (5V/9V/15V/20V, 3A)                                                                                                                                                            |
| Ładowanie bezprzewodowe           | 1 x 15W Max                                                                                                                                                                                |
| <b>Zaawansowane</b>               |                                                                                                                                                                                            |
| UPS                               | Tak                                                                                                                                                                                        |
| Rozszerzenie baterii              | Równoległe w celu zwiększenia pojemności (do 3 jednostek)                                                                                                                                  |
| Zarządzanie aplikacją             | Tak (Wi-Fi +Bluetooth)                                                                                                                                                                     |
| <b>Ogólne</b>                     |                                                                                                                                                                                            |
| Wymiar (S/G/W)                    | 16.5 x 9.1 x 11.3 in (418.7 x 230 x 287mm)                                                                                                                                                 |
| Waga                              | ~ 36.4lbs (16.5kg)                                                                                                                                                                         |
| Zakres temperatury pracy          | -4 ~ 140°F (-20~60°C)                                                                                                                                                                      |
| Certyfikaty                       | UL, CE, FCC, RoHS, PSE                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja                         | 24 miesiące                                                                                                                                                                                |

## BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ

Zaawansowane technologicznie ogniwa bateryjne oraz BMS zapewniają przenośnym stacjom ładowania Growatt bezpieczeństwo i stabilność. Niezależnie od temperatury otoczenia możemy liczyć na bezproblemowe użytkowanie. Infinity 1500 wyposażony jest w wiodący w branży system zarządzania bateriami (BMS). Posiada on wiele zabezpieczeń, dzięki czemu mamy gwarancję bezpiecznego użytkowania baterii.

## UPS

Infinity 1500 obsługuje funkcję Uninterruptible Power Supply (UPS), którego czas przełączenia wynosi nie więcej niż 20ms. Dlatego też nie musisz obawiać się, że urządzenia podłączenia do stacji ładowania Growatt niespodziewanie wyłączą się ze względu na niestabilne zasilanie z sieci.

