

Dane aktualne na dzień: 03-06-2026 01:27

Link do produktu: <https://energyoze.pl/panel-sloneczny-fotowoltaiczny-bateria-140w-polikrystaliczny-przewod-p-300.html>




Panel Słoneczny Fotowoltaiczny Bateria 140W Polikrystaliczny + przewód

Cena	379,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Panel słoneczny 140w
Kod EAN	5903760240431
Numer katalogowy części	Panel słoneczny 20w
Marka	Volt Polska
EAN (GTIN)	5903760240905

Opis produktu

PANEL MODUŁ SOLARNY 140W POLIKRYSTALICZNY + Przewód 90cm



Panel polikrystaliczny POLI z diodą bocznikującą (bypass) optymalizuje przepływ prądu w przypadku zacinienia, posiada wydajność konwersji ogniw powyżej 18%. Panel jest pokryty matową folią PET oraz laminowaną folią EVA. Wodoodporny, idealny do instalacji w układach.

Gwarancja jakości:

- Test izolacji elektrycznej
- Test odporności na warunki zewnętrzne
- Test gorącego punktu (Hot-spot)
- Test odporności na promienie UV
- Test wytrzymałości na zmiany temperatury, uderzenia gradu
- Test odporności na wilgoć
- Test wytrzymałości

-
- **Test odporności na obciążenia mechaniczne**



Dane techniczne:

- **Moc maksymalna Pmax (W): 140W**
 - Tolerancja (%): $\pm 3\%$
- **Napięcie obwodu otwartego Voc (V): 22,03**
- **Napięcie przy mocy maksymalnej Vmp (V): 18,36**
- **Prąd przy mocy maksymalnej Imp (A): 7,63**
 - Prąd zwarciaowy Isc (A) : 8,24
 - Wydajność modułu (%): 19,4
- **Wydajność ogniwa solarnego (%) : 18,8**
- **Prąd nominalny bezpiecznika (A): 10**
 - Klasa ochronności: IP65
- **Maksymalne napięcie układu paneli (V): DC1000**
 - Zakres temperatury pracy: -40°C-85°C
 - Wymiar: 1330x540x30mm
 - Wymiar ramy panelu: 20mm
 - Waga: 8,5kg

DO DZIAŁANIA NIEZBĘDNY JEST REGULATOR NAPIĘCIA I AKUMULATOR - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NA POZOSTAŁYCH AUKCJACH.

VOLT
POLSKA

