

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:40

Link do produktu: <https://energyoze.pl/stacja-ladowania-magazyn-energii-pm-300-pro-296wh-combo-p-384.html>

Stacja ładowania Magazyn Energii PM-300 PRO 296Wh COMBO



| | |
|--------------|----------------------|
| Cena | 799,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Kod EAN | 5903699340714 |

Opis produktu

Stacja ładowania Magazyn Energii PM-300 PRO 296Wh COMBO



Przenośny magazyn energii z wyjściem 230VAC to wszechstronne i praktyczne urządzenie dla osób, które potrzebują zasilać urządzenia elektryczne w różnych sytuacjach.

Niezależnie od tego czy robisz imprezę plenerową, planujesz wakacje na kempingu lub po prostu chwilowo nie masz prądu, możesz naładować nie tylko smartfony i tablety ale także zasilać urządzenia wymagające napięcia 230V AC takie jak laptopy, telewizory, drukarki, kamery, drony, oświetlenie, elektronarzędzia czy też małe urządzenia AGD jak np. lodówki lub blendery.

Stosunkowo niewielkie gabaryty i przystępna waga pozwalają łatwo zabrać prąd ze sobą wszędzie tam gdzie go nie ma i cieszyć się dostępem do energii elektrycznej przez długie godziny.



- Cechy urządzenia:
 - Możliwość zasilania szerokiej gamy urządzeń
 - Wygodny transport dzięki kompaktowym rozmiarom oraz lekkiej konstrukcji
- Zapewnia zasilanie w sytuacjach awaryjnych lub w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego
 - Akumulator litowy zapewniający stabilną pracę
 - Gwarantowana pojemność przy obciążeniu 1C
 - Wyjście 230V - pełny sinus
 - Wsparcie dla standardu USB PD
 - Gniazdo zapalniczki samochodowej 12V
 - Funkcjonalny wyświetlacz LCD
 - Ładowarka indukcyjna
 - Funkcja auto-wyłączenie w przypadku braku obciążenia
 - Wbudowana latarka
 - Możliwość ładowania z sieci, z samochodu oraz z paneli PV
 - Zasilacz sieciowy w zestawie
- Zawartość opakowania:
 - Magazyn energii PM-300 PRO 296Wh COMBO
 - Zasilacz sieciowy
 - Kabel z wtykiem do gniazda zapalniczki samochodowej



Dane techniczne:

- napięcie zasilania DC: 12V-30V
- wyjście AC: 230V 300W (sinus)
- wyjścia DC1 i DC2: 2x 12V 5A
- gniazdo zapalniczki: 12V 10A
- USB A: 5V 2,4A + QC3.0 18W
- USB C: PD 60W (5V-20V / 3A)
- pojemność (obciążenie 100%): 296Wh (20A 14,8V)
 - ładowarka indukcyjna 10W
 - moc maksymalna: 300W
 - ładowanie przez USB-C
 - zasilacz AC w zestawie
- zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciovowe, napięciowe, temperaturowe
 - aktywne chłodzenie
 - typ akumulatora Li-Ion
- temperatura pracy 0°C ~ 45°C
- wymiary 220x160x165 [mm]
 - waga 3,4 kg





