

---

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 11:19

Link do produktu: <https://energyoze.pl/zasilacz-awaryjny-komputerowy-micro-ups-1200-2x-7ah-p-371.html>

## ZASILACZ AWARYJNY KOMPUTEROWY MICRO UPS 1200 2x 7Ah



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>399,00 zł</b>     |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>     |
| Kod EAN      | <b>5903111886851</b> |

Opis produktu

### **ZASILACZ AWARYJNY KOMPUTEROWY MICRO UPS 1200 2x 7Ah**



---

Zasilacz Micro UPS 1200 2x7Ah (720/1200W) **został specjalnie zaprojektowany do zasilania komputerów oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych. Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze idealnie nadaje się do pomieszczeń biurowych o niedużym metrażu.** Wbudowany moduł AVR (**stabilizator napięcia sieciowego**) **pozwalą uchronić zasilane urządzenia przed nagłymi skokami napięcia.** Dodatkowo, zasilacz może być uruchomiony za pomocą wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego połączenia do sieci.

Jakie urządzenia zasila Micro UPS 1200 2x7Ah (720/1200W)?

- **Komputery, laptopy**
- **Małe serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe**
- **Urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, monitory)**
- **Urządzenia RTV (telewizory, tunery, głośniki, projektory)**
  - **Systemy alarmowe i CCTV**
- **Urządzenia telekomunikacyjne i fiskalne**
  - **Aparatura kontrolno-pomiarowa**

Najważniejsze cechy:

- **Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania**
  - Stabilizator napięcia sieciowego AVR
- **Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii**
- **Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC**
  - **Kompaktowa obudowa i mała waga urządzenia**
  - **Zabezpieczenie przeciążeniowe**
    - Wbudowany wydajny akumulator AGM 2x7Ah
  - **Wykonany w technologii Line-Interactive**
- Dwa gniazda zasilania o napięciu 230V **pozwalające na podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie**
  - Zasilacz współpracuje z darmowym oprogramowaniem ViewPower - do pobrania na stronie [voltpolska.pl](http://voltpolska.pl)



---

Co wyróżnia zasilacz Micro UPS 1200 2x7Ah (720/1200W) na tle innych urządzeń?

Technologia Line-Interactive

**Przełączenie na tryb akumulatorowy w momencie wykrycia zaniku napięcia. Jest to możliwe dzięki równoległemu podłączeniu falownika do napięcia zasilania, przy jednoczesnym ładowaniu ogniw akumulatora. Urządzenia tego typu charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością (~90%), przez co z powodzeniem mogą być stosowane do zabezpieczenia elementów systemu teleinformatycznego (serwery, stacje robocze etc.).**

Oprogramowanie ViewPower

**Daje możliwość podłączenia zasilacza do komputera (gniazdo USB). Za pomocą oprogramowania ViewPower można również zmieniać i kontrolować parametry pracy, konfigurować wysyłane komunikaty, ustawiać alarmy.**

### Bezpieczeństwo użytkowania

Szereg zabezpieczeń odpowiada za bezpieczną eksploatację produktu chroniąc zarówno podłączone urządzenia, jak i sam zasilacz:

- **Zabezpieczenie przed niskim napięciem**
- **Zabezpieczenie przed wysokim napięciem**
  - **Zabezpieczenie zwarciove**
  - **Zabezpieczenie przeciążeniowe**
  - **Zabezpieczenie temperaturowe**



---

Dane techniczne:

- **Moc całkowita (chwilowa):1200VA**
  - **Moc stała:720W**
  - **Napięcie:230VAC (50/60Hz)**
- **Zakres napięcia:150-290VAC+-3%**
  - **Sprawność:90%**
  - **Częstotliwość:50/60Hz+-1Hz**
- **Przebieg napięcia:Sinusoida aproksymowana**
  - **Pojemność:2x7Ah**
  - **Czas ładowania:6-8 godzin do 90%**
  - **Czas przełączania sieć/akumulator:3ms**
- **Zabezpieczenia pełne:Przebiegniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem**
  - **Temperatura:0-40C**
  - **Poziom hałasu:< 40dB**
  - **Wymiary:370x135x165mm**
    - **Waga:9,2kg**